


Le système HB ABUS

Une solution de pont flexible
pour une manutention
manuelle





Ferrure crapautée



Fixation à cheiller



Console normale



Ceinturage



Chandelle de plafond




Console de ferme




Console de ferme pour poutre en béton armé


Structures supérieures
Solutions de liaison standardisées et combinables pour une multitude de situations de montage sur place.




Suspension courte




Suspension normale




Suspension inclinée



Raidisseur normal




Raidisseur incliné



Suspension en V

Suspensions
Des possibilités de suspension variables offrent la flexibilité requise pour votre situation de montage.



HB110 S




HB150 S



HB190 S



HB240 S



HB150 A



HB190 A







Profilés
Profilés HB compacts et encore plus résistants en acier et en aluminium pour une manutention aisée des charges.



Palan électrique à chaîne ABUCompact

Palan à chaîne
Palans électriques à chaîne puissants de la série ABUCompact capables de lever vos charges en toute fiabilité et sécurité. Des chariots de translation innovants assurent un fonctionnement flexible et à faible niveau sonore.

Système HB ABUS - Programme de livraison

Mouvement	Type	Illustration	Longueur hors tout max.	Profilés
Déplacement linéaire	Monorail		2.000 kg	-
	Déplacement dans les trois dimensions	Monopoutre EHB	800 kg	10,0 m
1.000 kg			9,8 m	
1.250 kg			3,8 m	
	Monopoutre EHB-X (pont rehaussé)		1.000 kg	8,0 m
	Bipoutre ZHB		1.600 kg	12,0 m
			2.000 kg	10,8 m
	Bipoutre ZHB-X (pont rehaussé)		1.000 kg	8,0 m
			2.000 kg	7,0 m
	Bipoutre ZHB-I (sur chemin de roulement en profilés laminés du commerce)		800 kg	10,0 m
			1.000 kg	9,8 m
	Monopoutre EHB-I (sur chemin de roulement en profilés laminés du commerce)		1.600 kg	12,0 m
			2.000 kg	10,8 m

Vous trouverez d'autres modèles de ponts jusqu'à 2 t dans notre brochure principale : système HB ABUS.



Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et de vous conseiller selon vos besoins ! Contactez-nous :

ABUS Levage France
 25, rue Edouard Michelin
 54710 LUDRES
 Tél.: 03.83.59.22.22
 E-mail: contact@abus-levage.fr

ABUS
 LEVAGE FRANCE